MYNNX^{® TEXT}

ANVÄNDARGUIDE FÖR ANDROID

Copyright

© nWise AB 2019 –

Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsfriskrivning

Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd.

Innehållet i detta dokument kan revideras utan föregående meddelande på grund av utveckling inom metodik, design och tillverkning. nWise ansvarar inte för eventuella fel eller skador av något slag som uppstår på grund av användningen av detta dokument.

Varumärken

MMX[®] är ett registrerat varumärke som tillhör nWise AB.

Företags- och produktnamn omnämnda i detta dokument är varumärken som tillhör respektive företag. Omnämnandet av produkter från tredje part är endast för informativt syfte och utgör varken en uppmaning eller rekommendation. nWise tar inget ansvar beträffande funktionen i dessa produkter.

Samtliga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehåll

1	Väl	Ikommen till myMMX text	1
	1.1	Innan du börjar	1
	1.2	Så här använder du denna guide	2
2	Inst	stallation av myMMX text	3
	2.1	Ny installation	
	22	Programvaruuppdatering	3
3	Ön	opna och stänga mvMMX text	
•	31	Önnna	4
	3.2	Louda înt	۰۲ ۵
	3.2 3.3	Stänga	ч Д
4	Grä	änssnitt – mvMMX toxt	
-	1 1	Android grässnitt	у
E	4.1 6å	hör användar du myMMV taxt	
5	Ja		/
	5.1		
	5.1.	Aviseringar	
	5.1.	.2 Svara pa samlar	
	0.Z	Rillyä Sallilai	9
	5.2. 5.2	. 1 Anvanua hummervaljaren	
	5.2	2 Via ultia κοιτιακίει	
	5.2	4 Via meddelandelistan	
	53	Textkommunikation	13
6	Ytte	erligare funktioner	
•	61	Administration av kontakter	14
	6.1.	1 Komma åt kontakterna	
	6.1.	.2 Lägga till kontakter	
	6.1.	.3 Redigera kontakter	
	6.1.	.4 Ta bort kontakter	
	6.2	E-post med mediemeddelande	16
	6.2.	Läsa nya meddelanden	
	6.2.	.2 Ändra ditt svarsmeddelande	
7	Inst	ställningar	19
	7.1	Inställningar	19
	7.1.	.1 Allmänt	
	7.1.	.2 Nätverk	
	7.1.	.3 Text	
	7.1.	.4 Media	
	7.1.	.5 Inkommande samtal	
	7.1.	.6 Media mail	
	7.1.	./ Lodecs Error! Bookmark no	ot defined.
	7.1.	.0 UIII	
	1.1.	.7 LAIL	ZÜ

1 Välkommen till myMMX text

Välkommen till myMMX text Android, mobila klienter utvecklade speciellt för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller talsvårigheter.

Med myMMX text kan du kommunicera med många olika texttelefoner som vanligen används av personer som är döva eller som har nedsatt hörsel samt använda texttjänster.

Den här guiden beskriver funktionerna för surfplattor som har operativsystemet Android. Innehållet är avsett för slutanvändare som vill kommunicera med via text.

Observera att gränssnittet för telefoner är lite annorlunda jämfört med surfplattor, huvudsakligen beträffande behovet att komma åt skärmar via extra tangenttryckningar och skärmorienteringen.

1.1 Innan du börjar

Innan du börjar använda myMMX text, kontrollera att:

- Du har ett MMX-konto som är aktivt
- Du har ditt användarnamn och lösenord
- Programvaran är installerad
- Din utrustning fungerar

OBS! Om programvaran inte är installerad rekommenderar vi att du kontaktar din administratör. För information om installation, se kapitel 2, Installing myMMX text.

OBS! Bilderna i den här guiden kan variera beroende på enhet och därför kan det se annorlunda ut på din skärm. Kom också ihåg att tangentnamnen, användning av styrspak och piltangenter kan skilja sig mellan olika modeller.

1.2 Så här använder du denna guide

Ta dig tid till att bekanta dig med den här användarguiden och läs de avsnitt som är av intresse för dig. Om du är nybörjare, börja med att läsa *avsnitt 5, Using myMMX text* tillsammans med *avsnitt 4, Interface.*

In avsnittet 7, References finner du inställningsalternativen.

Om du har använt myMMX text tidigare kan du använda denna användarguide som en referenshandbok.

Nedan beskrivs några av de viktigaste funktionerna och var du finner information om dem.

Om du vill:	Gör så här:
Bekanta dig med gränssnittet i myMMX text	Se avsnitt 4, Interface
Öppna och stänga myMMX text	Se avsnitt 3, Starting and Closing myMMX
Så här använder du myMMX text	<i>Se avsnitt 5, Using myMMX text</i> och avsnitt 6, Additional Functions
Ändra inställningar	Sök efter inställningen du vill ändra i <i>kapitel 7,</i> References och följ instruktionerna. För det mesta fungerar standardinställningarna med myMMX text

2 Installation av myMMX text

Nedan beskrivs hur klienterna myMMX text installeras.

2.1 Ny installation

OBS! Se den dokumentation som levererades med din Android surfplatta för information om hur du installerar program.

För att installera myMMX mobile för Android-enheter:

- 1. Gå till Google Play store.
- 2. Sök efter myMMX.
- 3. Välj appen myMMX.
- 4. Tryck på ikonen Install.
- 5. Tryck på ikonen Accept & download.
- 6. Appen börjar installeras.
- 7. Tryck på **Open** för att starta appen.
- 8. Ange ditt användarnamn och lösenord.
- 9. Tryck på **Login**.
- 10. Installationen är nu slutförd.

OBS! Användarnamnet och lösenorden sparas efter installationen och sparas sedan i din mobila enhet. Från och med nu loggar myMMX in automatiskt när programmet startas.

2.2 Programvaruuppdatering

När en ny programvaruversion blir tillgänglig på servern du är ansluten till aktiveras ett meddelande på Android-appen. Genom att acceptera uppdateringen installeras den nya versionen automatiskt och efter installationen är slutförd kan den användas direkt.

3 Öppna och stänga myMMX text

3.1 Öppna

När myMMX har installerats behöver du inte logga in.

För att öppna myMMX:

- 1. Tryck på ikonen myMMX.
- Nätverksinställningarna testas och nummerväljaren visas.
 Andra startsidor kan visas om inställningarna har ändrats av systemadministratören.



3.2 Logga ut

För att logga ut och logga in en annan användare, tryck på **Inställningar**: **Generella** och välj **Logga ut**.

3.3 Stänga

För att stänga och avsluta myMMX, tryck på Inställningar och välj Avsluta.

4 Gränssnitt – myMMX text

4.1 Android-grässnitt

Figurerna nedan visar gränssnittet för en smarttelefon och en surfplatta



Nr.	Beskrivning						
1	Applikationsikoner och information om surfplatta/smarttelefon						
	Ikontyperna som visas beror på din enhet och inkluderar t.ex. Aktiva appar, batteristatus och tid.						
	Den gröna programikonen anger att myMMX-sessionen körs.						
2	Programnamn						
	Programnamnet myMMX visas i det övre vänstra hörnet.						
3	Presentationsområde						
	Visningsområdet på visar det för närvarande valda alternativet i appen.						
4	Ikon för historik						
	Tryck på historikikonen för att visa listan med inkommande och utgående samtal.						
	Om du har missade samtal visas det av historikikonen med ett +.						
5	Ikonen för kontakter						
	Tryck på ikonen Contacts för att visa en lista med alla dina kontakter och tillgängliga tjänster, dvs. vanliga funktioner för telefonboken.						

Nr.	Beskrivning
6	
	Tryck på ikonen for att visa nummertangenterna med inkluderat nummerfalt.
7	Meddelandeikonen
	Tryck på ikonen Messages för att visa en lista med mottagna meddelanden.
	När du har olästa meddelanden visas det via meddelandeikonen med tecknet + .
8	Ikonen för inställningar
	Tryck på ikonen för inställningar för att visa inställningsalternativ, se avsnitt7.1.
9	Funktioner i surfplatta/smarttelefon
	Funktioner för att navigera i surfplattans/smarttelefonens gränssnitt.

5 Så här använder du myMMX text

Detta kapitel beskriver grundläggande funktioner för samtal i myMMX text, inklusive:

- Hantering av inkommande och utgående samtal
- Kommunicera med den andra parten via text och om så önskas, ljud.
- Avsluta och spara samtal (textkommunikation).

5.1 Inkommande samtal

Detta avsnitt beskriver hur du hanterar inkommande samtal.

5.1.1 Aviseringar

När du mottar ett samtal meddelas du via:

• En visuell avisering, dvs. en dialogruta för inkommande samtal som visar vem som ringer (det kan vara MMX-användarnamnet eller SIP-adress)

och:

• En ljudsignal, t.ex. en ringsignal

Mobila enheter är ofta utrustade med kamerablixt och vibrering.

Om mobilen har en kamerablixt kan du ställa in den till att utlösa blixten genom att aktivera alternativet, se avsnitt 7.1.

5.1.2 Svara på samtal

För att svara på ett samtal:

1. När surfplattan ringer (ljud eller vibrering eller båda), tryck på ikonen **Svara** för att acceptera samtalet (du kan avvisa det genom att trycka på ikonen **Avvisa**).

10:08 🖬 🕯	•r				ବି 🛔
		8	Inkommande sandra.bergn	samtal 1an	
			S		
			Ŷ		
		III	0	<	

2. Vänta tills samtalet ansluts, textfältet visas automatiskt och du kan börja kommunicera.

10:09 🖬 🌡 📽 … hej redo?				न्द्रिः 🗎
ja självklart				
		υ ^û υ	Ŵ	
	III	0	<	

3. Fortsätt kommunikationen; se avsnitt 5.3, Text Communication.

5.2 Ringa samtal

Du kan ringa på flera sätt:

- Med nummerväljaren (knappsatsen)
- Via dina kontakter
- Använda samtalshistorik
- Via meddelandelistan.

Oavsett vilket du väljer av de ovan angivna sätten för att ringa sker ett av följande:

- Om samtalet besvaras visas samtalet och du kan påbörja dialogen.
- Om personen som rings upp är upptagen eller inte kan svara visas **Upptagen**.
- Om personen du ringer upp inte svarar visas Inget svar.
- Om personen du ringer upp har aktiverat funktionen **Media mail** mottar du först ett svarsmeddelande och sedan kan du välja att lämna ett textmeddelande med eller utan ljud beroende på organisation och utrustning.

OBS! För alla typer av samtal du gör i myMMX, bestämmer inställningarna i **Dialer** för knappen **Inget ljud** vilken typ av samtal som görs.

5.2.1 Använda nummerväljaren

För att använda nummerväljaren:

- 1. Tryck på ikonen **Dialer** för att visa nummertangenterna med inkluderat nummerfält. **OBS!** Tryck på nummerfältet för att komma åt de alfanumeriska tangenterna.
- Ange nummer genom att använda nummertangenterna och tryck på knappen Ring. När du vill ringa utan ljud, tryck på knappen Inget ljud.



Ange en adress med de alfanumeriska tangenterna.

10:09 🖉 0,6КВ/з	s	a 🕫 39	10:16 🛓 😢 🕨							÷.
	myMMX		myMMX o	a			X Idag			
Sip-add	ress				-			felix.andersson@my	mmx.se	>
1	2	3	Historik	1	2	3	lgår			
	ABC	DEF			ABC	DEF	-2	felix.andersson@my	mmx.se	>
4 GHI	5 JKL	6 MNO	Kontakter	4 GHI	5 JKL	6 MNO	ß	felix.andersson@my	mmx.se	>
_	-	-	(i)	sa		så		såg	samma	***
PQRS	8 TUV	9 wxyz	1	2 [©] 3	* 4 /	5 % 6 ^	* 7	8 * 9	(0)	Del
G 🙂 🛛	IF 🔄 🌣		q	w e	r t	у	u i	o p	å	Ø
$q^1 w^2 e^3 r$	^₄ t ^⁵ y ^⁶ u ⁷	i [°] o [°] p [°] å	а	s (d <u>f</u>	g h	j	k I	ö ä	Klar
a [®] s [*] d [*] f	g [®] h j*	k l ö ä	+	z x	c v	b	n n	ı (, ! .)	?	+
↑ Z X ?123 [©] , ⊕	C V D Svenska	nimi 🗵	Ctrl	!#1		Svensk	ka		٩	Þ
4	۲	•			III	0		~		

- 3. Tryck på **Backsteg** när hela adressen har angivits.
- 4. Tryck på knappen Ring.
- 5. Vänta tills samtalet ansluts, textfältet visas automatiskt och du kan börja kommunicera.

10:09 🖾 🌲 🐮 … hej redo?				হি, 🗎
ja självklart				
			Q	
	111	0	<	

6. Fortsätt kommunikationen; se *avsnitt 5.3*, Text Communication.

5.2.2 Via dina kontakter

För att använda Kontakter:

1. Tryck på ikonen Kontakter.

 Gemensamma kontakter visar du genom att välja den vänstra fliken Tjänster. Dina personliga kontakter visar du genom att välja fliken Mina kontakter. Om du väljer fliken Mina kontakter och inte kan se kontakten du söker efter; ange ett namn, telefonnummer eller en del av dessa i fältet Sök. Sökresultatet visas kontinuerligt. Tryck på tangenten Backsteg för att rensa sökfältet och visa hela listan igen.

10:10 횐 1,4KB/s	10:10 🖬 💄 🕈	£		<u>ି</u> ।
myMMX	myMMX	Tjänster	Mina kontakter	0
Tjänster Mina kontakter		Sök	+	marknadtc01
Bildtelefoni.net	(-1)	\bigcirc		Namn
	Historik	marknadtc01	6	marknadtc01
Tolk 1		\bigcirc	•	Sip-adress
	@	marknadtc02	S	marknadtc01@mymmx.se
Texttelefoni.se	Kontakter	\bigcirc		Kortnummer
	000	sandra.bergman	S	
				Bild url
	Ring			
	N A			
	Maddalandan			
	Meddelandeli			
	5~~			Spara
	Inställningar			Ta bort
Historik Kontakter Ring Meddelanden Inställningar				
< ● ■			III 0	<

- 3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på knappen Call och numret rings upp direkt.
- 4. Vänta tills samtalet ansluts, textfältet visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
- 5. Fortsätt kommunikationen; se *avsnitt 5.3,* Text Communication.

5.2.3 Använda samtalshistorik

När du använder samtalshistorik:

- 1. Visa samtalshistoriken genom att trycka på ikonen Historik.
- Inkommande och utgående samtal visas med det senaste samtalet längst upp. Ett missat samtal anges med tecknet plus + i ikonen Historik. Tecknet + försvinner när du öppnar och stänger listan med samtalshistorik.

10:11 /2 0,2K8/s .al 😤 🐼	10:11 🖬 🖡 😭 …	चि,
myMMX	myMMX Idag	
Idag robert.lundin@mymmx +	sandra.bergman@mymmx.se	+
2019-08-08 10:08 (00:00:53)	Historik sandra.bergman@mymmx.se	+
2019-08-08 10.03 (00.01:30) robert.lundin@mymmx .se +	Kontakter	+
2019-08-08 10:00 (00:00:46) .se 2019-08-08 09:58 (00:00:33) +	sandra.bergman@mymmx.se	+
robert.lundin@mymmx .se 2019-08-08 09:57 (00:00:10)	Ring sandra.bergman@mymmx.se	+
Senaste veckan		
felix .andersson@mymmx.se 2019-08-01 4:35 (00:00:45) ** Benehuet: 08/06/2018 07:37 BM **	Meddelanden	
ok jag väntar i hemma •••	ද୍රිදි Inställningar	
Historik Kontakter Ring Meddelanden Inställningar	III O <	

- 3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på kontakten (eller tjänsten) och numret rings upp automatiskt.
- 4. Vänta tills samtalet ansluts, textfältet visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
- 5. Fortsätt kommunikationen; se *avsnitt 5.3*, Text Communication.

5.2.4 Via meddelandelistan

När du använder listan med mottagna meddelanden:

- 1. Visa meddelandelistan genom att trycka på ikonen Meddelanden.
- 2. Mottagna meddelanden visas med det senaste meddelandet längst upp. Ett oläst meddelande anges med tecknet + i ikonen **Meddelanden**.

10:12 点 3,1KB/s 4 余 函	10:12 🖾 🗍 🛫 …	ন্থি, 🏚
myMMX	myMMX Idag	\land
Senaste veckan	sandra.bergman@mymmx.se	sandra.bergman@mymmx.se
felix.andersson@mymmx.se >	2019-08-08 10.04	Meddelandetext
felix.andersson@mymmx.se >	Historik	hej, jag kommer till er ikväll. mvh. sandra
anna.olsson@mymmx.se >	Kontakter	
	BBB Ring	
	Meddelanden	
 ● ■ ■ ∞ ☆ 	र्द्स्ट्रि Installningar	Ta bort
misionik Konfakter Ring Medidebanden Installningar	III O	<

3. Välj den kontakt du vill ringa genom att trycka på ifrågavarande meddelande.

- Tryck på ikonen Ring i skärmens högra del för att ringa kontakten, numret rings automatiskt.
- 5. Vänta tills samtalet ansluts, textfältet visas automatiskt och du kan börja kommunicera.
- 6. Fortsätt kommunikationen; se *avsnitt 5.3*, Text Communication.

5.3 Textkommunikation

Kommunikationen med den som ringer/personen som rings upp baseras vanligtvis på text men även ljud kan läggas till.

Personen du talar med har det övre fältet och din text ser du i det nedre textfältet.



Tillgängliga funktioner under textkommunikation:

- Tryck på ikonen Touch Tone (DTMF) för att visa knappsatsen med tonval.
- Tryck på ikonen Lägg på för att omedelbart avsluta ett samtal.
- Tryck på ikonen **Microphone** för att slå av/på mikrofonen.

6 Ytterligare funktioner

6.1 Administration av kontakter

Visa dina kontakter genom att trycka på ikonen **Kontakter** och välj fliken **Mina kontakter**. Du kan redigera dina personliga kontakter.

Kom ihåg att de fördefinierade gemensamma kontakterna är tillgängliga via fliken **Tjänster**. Dessa kontakter kan endast redigeras av systemadministratören.

6.1.1 Komma åt kontakterna

För att komma åt kontaktlistan:

• Tryck på ikonen Kontakter.

10:10 원 1,4KB/s 제 중 (35)	10:10 🖬 💄 😪 \cdots				ର 🌢
myMMX	тумих	Tjänster	Mina kontakte	er	R marknadtc01
I Janster Mina kontakter	(J) S	ök		+	Namo
Bildtelefoni.net	Historik	marknadtc01		6	marknadtc01
				•	Sip-adress
	Kontakter	harknadtcu2		6	marknadtc01@mymmx.se
Texttelefoni.se		sandra.bergman		6	Kortnummer
					Bild url
	Ring				
	Meddelanden				
	263				Spara
	Inställningar				Ta bort
Historit Kontakter fing Meddelanden Inställiningar			Ш	0	<

OBS! Om du har lagt till en bild till en kontakt ersätts standardikonen med bilden du har valt.

6.1.2 Lägga till kontakter

För att lägga till en kontakt:

- 1. Välj fliken Mina kontakter.
- 2. Tryck på tecknet + till höger om fältet Sök. Ett tomt kontaktark visas:

10:12 Ø 0,3KB/s	10:13 C 🖬	ž		ବିଜ୍ ଲ
	myMMX	Tjänster	Mina kontakter	\bigcirc
Tillbaka		Sök	+	Ny kontakt
\bigcirc	(\downarrow)	\bigcirc		Namn
Ny kontakt	Historik	marknadtc01		
Namn		0		Sip-adress
	@	marknadtc02	S	
Sip-adress	Kontakter			Kortnummer
	000			
Kortnummer				Bild url
	Ring			
Spara	Meddelanden			
Avbot	5			Spara
	503			
Historik Kontakter Ring Meddelanden Inställningar	mstaimingar			Avuryt
<			III O	<

 Ange namn, SIP-adress och nummer för snabbuppringning i motsvarande fält och lägg till bild om du har; tryck på Spara för att spara den nya kontakten.
 Numret för snabbuppringning används i nummerfältet som snabbnummer.

6.1.3 Redigera kontakter

För att redigera en kontakt:

1. Välj och tryck på den kontakt du vill redigera. Aktuell kontaktinformation visas:

10:13 & 10,3KB/s	10:13 🖬 🖲	£ ···		ବି. 🗎
туммх	myMMX	Tjänster	Mina kontakter	\bigcirc
Ⴢ Tillbaka	\bigcirc	Sök	+	sandra.bergman
\bigcirc		0	0	Namn
Ny kontakt	HISTOLIK	Marknadtc01	6	sandra.bergman
Namn		0	0	Sip-adress
robert.lundin	@	marknadtc02	6	sandra.bergman@mymmx.se
Sip-adress	Kontakter	\cap		Kortnummer
robert.lundin@mymmx.se	000	sandra.bergman	6	
Kortnummer				Bild url
	Ring			
Bild url				
Spara	Meddelanden			
	~~			Spara
Avbryt	रंटेर			6
	Inställningar			Ta bort
Kontaktor kang Medelanden instaliningar			III O	<

2. Ändra informationen på kontaktarket och tryck på **Spara** för att spara ändringarna.

6.1.4 Ta bort kontakter

För att ta bort en kontakt:

- 1. Välj och tryck på den kontakt du vill ta bort.
- 2. Tryck på knappen **Ta bort**. Nu visas en bekräftelsedialogruta.

10:14 🖬 😢	£		ন্থি:
myMMX		Mina kontakter	
Historik	Sök marknadtc01	+	Namn sandra.bergman
Kontakter	marknadtc02	G	Sip-adress sandra.bergman@mymmx.se
Ring	sandra.bergman	Bekräfta för att ta bort Ja	kontakten? Nej
Meddelanden			
المحفق المحفق Inställningar			Spara Ta bort
		Ш О	<

3. Tryck på **Ja** för att ta bort kontakten.

6.2 E-post med mediemeddelande

Du kan skapa ett meddelande som du kan använda när du inte kan svara.

Svarsmeddelandet kan skapas i form av ett textmeddelande med eller utan ljud.

Den som ringer kan svara med ett textmeddelande med eller utan ljud. Dessa svarsmeddelanden visas sedan som dina svarsmeddelanden.

Samtal som du mottar när du inte är inloggad visas som meddelanden med information om datum och tid när samtalet inkom samt uppringarens adress.

Alla medietyper måste stödjas för att funktionen ska kunna användas.

6.2.1 Läsa nya meddelanden

För att läsa nya meddelanden:

Tryck på ikonen Meddelanden.

10:12 & 3,1KB/s	10:12 🖬 🛓 ។	· ···		କ୍ରି 🛔
MyMIMX Senaste veckan	туММХ	Idag		sandra.bergman@mymmx.se
felix.andersson@mymmx.se 2019-08-06 14:36	>	sandra.bergman@mymmx.se	>	Meddelandetext
felix.andersson@mymmx.se 2019-08-06 14:33	Historik			hej. jag kommer till er ikväll. mvh. sandra
anna.olsson@mymmx.se 2019-08-06 11:53	> Contakter			
	Ring			
	Meddelanden			
4 💿 🇱 🖂 🕸	ے۔ کُرُکُ اnställningar			Ta bort
Historik Kontakter Ring Meddelanden Inställ	Iningar		0	<

Mottagna meddelanden visas med det nya meddelandet längst upp och olästa meddelanden är markerade.

Meddelanden som endast innehåller text är märkta med ett "T". Meddelanden med ljud illustreras med en ikon för uppspelning.

- 4. Klicka på meddelandet för att visa det. Text visas direkt men ljudmeddelanden kommer du åt genom att trycka på knappen Call media, varefter ett samtal görs till tjänsten mediemeddelanden som spelar upp ett meddelande direkt i din surfplatta.
- 5. Ta bort ett meddelande genom att trycka på knappen **Ta bort**. Nu visas en bekräftelsedialog.

6.2.2 Ändra ditt svarsmeddelande

- 1. Tryck på ikonen Inställningar.
- 2. Välj alternativet Media mail.

	10:15 🖬 🖉 🖗	£				হি: 🗎
10:14 2 3,3k6/s	myMMX		Generella		>	Mediamail
Mediamail	Historik	5	Nätverk		>	Mediamail aktiv
Mediamail aktiv	e	ΤŢ	Text		>	Mediamail text Hej. jag är på kontoret nu. Lämna ett meddelande tack. Hälsningar Robert
Mediamail text jag är på mötet och ska vara tillbaka kl 14.00. vänligen lämna ett	لا Kontakter	•	Media		>	
	Ring	¢	Inkommande samtal		>	
			Mediamail		>	
	Meddelanden	^{1××××}	Kodekar		>	
	Inställningar	i	Om		>	Spara
			I	11	0	<

- 3. Ange/ändra text i textfältet och tryck på **Spara** för att spara ditt textmeddelande.
- 4. Tryck på knappen **Ring Media mail** för att spela in/ändra ditt ljudmeddelande och följ instruktionerna som ges i tjänsten Mediemeddelande.

OBS!	Kryssrutan Media mail måste vara markerad när du vill att ditt svarsmeddelande ska
	användas.

7 Inställningar

I detta kapitel beskrivs inställningsalternativen.

Inställningsalternativen är relaterade till kommunikationen och användargränssnittet.

OBS! Alla inställningar du ändrar är aktiva omedelbart efter dina ändringar såvida inget annat anges.

7.1 Inställningar

Du kommer åt alla inställningar genom att trycka på ikonen **Inställningar**, förutsatt att fliken Settings väljs i avsnitten nedan.

7.1.1 Allmänt

Tryck på alternativet Generella.

10:15 ⊗ 0,9K8/s ,al ⊗ G8D ₩YMMX	1015 E C A MYMMX Generella	>	≪ t Generella
Generella	Historik Pittverk	>	Rensa historiken
Rensa historiken	@ TT Text	>	Logga ut Spara alltid text till historiken
Logga ut Spara alltid text till historiken	Kontakter Media	>	Använda appen Använd den inbygda zoomfunktionen i enheten för att förstora användrardränsintet. Zoomfunktionen finns i enhetens inställningar.
Använda appen Använd den inbyggde zoomfunktionen i enheten för att förstora användargränssnittet.	Ring Inkommande samtal	>	
Zoomfunktionen finns i enhetens installningar.	Mediamail	>	
	Meddelanden	>	
Esbork Kontakter Birg Meddelander Installionger	kyperiod for the second	>	Spara
< ● ■	111	0	<

- Välj Rensa historiken för att rensa historiklistan.
- Välj Logga ut för att logga ut från din session, t.ex. för att omedelbart låta en annan användare logga in på surfplattan.
- En kryssruta för att spara textkonversation; om den är markerad sparas konversationerna alltid och om den inte är markerad får du en fråga om du vill spara efter varje samtal.

7.1.2 Nätverk

Tryck på alternativet Nätverk.

10:16 월 0,4KB/s	10:15 🖬 🤗 🛔 …		ବି 🛔
	stymmx Generella)	Nätverk
Nätverk	Historik)	Mediaportintervall: Från:
Mediaportintervall:	-		8000
Från:	TT Text)	
8000		'	8000
Till:	Kontakter		0055
8099	Media)	Sip-route:
	999		
Sip-route:	Inkommande samtal)	
	Ring 🕓		Destskall
Protokoll TCP	Mediamail)	Stun
Stun	Kodekar	>	Media proxy
🖌 Media proxy	I NOVERAL		
	502		Wifi bandbredd användning Låg (512)
	Inställningar <i>i</i> Om)	
Historik Kontakter Ring Meddelanden Inställningar			Användning av mobil bandbredd Låg (512)
◄ (●) ■	11	0	<

- **Media port interval**; portintervall som används för video-, ljud- och textkommunikation.
- SIP route, om en SIP-proxy krävs anges adressen här.
- **Stun,** kontrollera om ditt nätverk kräver STUN för att brandväggen inte ska blockera trafiken.
- Media proxy, kontrollera om ditt nätverk kräver Media proxy för att brandväggen inte ska blockera trafiken.
- Automatisk nätverk inställningar, används för att automatiskt aktivera lämpliga nätverksinställningar för det nätverk du använder.
- WiFi bandbreddsanvändning, används för att styra (begränsa) bandbreddsanvändningen under myMMX-samtal när enheten är ansluten till WiFi.
- Användning av mobil bandbredd, används för att styra (begränsa) bandbreddsanvändningen under myMMX-samtal när enheten är ansluten till ett mobilnätverk.



7.1.3 Text

Tryck på alternativet Text.



10:17 🖬 🤗	8				ରି: 🗎
myMMX		Generella		>	Text
Historik	B	Nätverk		>	Färg på skickad text
e	ΤŢ	Text		>	Bakgrundsfärg på skickad text
Kontakter	•	Media		>	Storlek på skickad text Mellan
Ring	\$	Inkommande samtal		>	Färg på mottagen text
, M		Mediamail		>	Bakgrundsfärg på mottagen text Storlek på mottagen text
Meddelanden	^{8××××}	Kodekar		>	
کرک Inställningar	i	Om		>	Spara
			111	0	<

Med alternativet Text kan du:

- Ange teckensnittsfärg för inkommande och egen text.
- Ange färg för textbakgrunden för inkommande och egen text.
- Ange teckensnittstorlek för inkommande och egen text.

7.1.4 Media

Tryck på alternativet Media.

10:17 🖉 0,3KB/s	all 😤 🖽	10:17 🖬 健 🛓 …				ন্থি, 🛔
myMMX		™¥MMX	Generella)	Media
Media		Historik	Nätverk		>	Använd ljud
Använd ljud			Text		>	Ekoreducering Automatisk ljudnivåanpassning
Ekoreducering Automatisk liudnivåanpassr	ina	Kontakter	Media		>	
		Ring	Inkommande samtal		>	
		🖂 😽	Mediamail)	
		Meddelanden	Kodekar		>	
Spara	ا جۇرى Interview	Inställningar	Om		>	Spara
	intere mistanningar			Ш	0	<

- Använd ljud: markera för att aktivera ljud.
- **Ekoreducering**: markera för att aktivera funktionen ekodämpning.

• Automatisk ljudnivåanpassning: markera för att aktivera funktionen förstärkningskontroll.

7.1.5 Inkommande samtal

Klicka på alternativet Inkommande samtal:

10:17 & 0,4KB/s	ية) چ الب MMX		10:17 & 59,3KB/s	.al ବ 🖽
Generella	>			
Nätverk	>		Inkommande samtal	
TT Text	>		Använd blixt	
Media	>			
	de samtal)			
Mediamail	>			
Kodekar	>			
i Om	>		Spara	
Historik Kontakter	Ring Meddelanden Inställnings	r	Historik Kontakter Ring M	eddelanden Inställningar
			◀ ●	

Som du kan se i bilden nedan visas inte alternativet *Inkommande samtall*. Det beror på att surfplattan inte har en lampa. Appen myMMX anpassar sig till om surfplattan har en lampa eller inte.

10:15 🖬 🖉 🕯		Generella		>	Generella
Historik	B	Nätverk		>	Rensa historiken
e	Тт	Text		>	Logga ut Spara alltid text till historiken
Kontakter	•	Media		>	Använda appen Använd den inbyggda zoomfunktionen i enheten för att förstora användarginssnittet. Zoomfunktionen finns i enhetens inställningar.
Ring	S.	Inkommande samtal		>	
		Mediamail		>	
Meddelanden	I	Kodekar		>	
حک Inställningar	i	Om		>	Spara
			III	Ο	<

• Använd blixt; kamerans blixt kan användas som en avisering för inkommande samtal genom att markera denna kryssruta (om blixtlampa finns på surfplattan).

7.1.6 Media mail

Tryck på alternativet **Media mail** för att spela in, aktivera och/eller ändra ditt svarsmeddelande, se avsnitt 6.2.2 ovan.

10:14 월 3,3KB/s	10:15 🖬 健 🛔 …	D			च्च. ≜
Tillbaka	mymmx	Generella		>	Mediamail
Mediamail	Historik	Nätverk		>	Mediamail aktiv
Mediamail aktiv		Text		>	Hej. jag är på kontoret nu. Lämna ett meddelande tack. Hälsningar Robert
jag är på mötet och ska vara tillbaka kl 14.00. vänligen lämna ett meddelande. Mvh. Sandra	Kontakter	Media		>	
	Ring V	Inkommande samtal		>	
		Mediamail		>	
	Meddelanden	Kodekar		>	
Spara	Inställningar <i>i</i>	Om		>	Spara
			III	0	<

7.1.7 Kodekar

Tryck på alternativet Kodekar.

10:18 🖬 🥑	£				নি: 💧
туММХ		Generella		>	Generella
Historik	B	Nätverk		>	Rensa historiken
e	TT	Text		>	Logga ut Spara alltid text till historiken
Kontakter	•	Media		>	Använda appen Använd den inbyggda zoomfunktionen i enheten för att förstora användargränssnittet. Zoomfunktionen finns i enhetens inställningar.
Ring	\$	Inkommande samtal		>	
		Mediamail		>	
Meddelanden	 	Kodekar		>	
حرک Inställningar	i	Om		>	Spara
			111	0	<

- Ljud kodek, välj de ljud-kodek som ska användas.
- Text kodek, välj de text-codec som ska användas.

7.1.8 Om

Alternativet Om visar allmän information, t.ex. programvaruversion, olika adresser och licenser.

10:13 & 0,9KB/s ,₄∥ ເອີ ເວີຍ ™௶MMX		ର ା
Ⴢ Tillbaka	Generella) Om
Om		
myMMX °	TT Text	Användarnamn robertundin
Användarnamn sandra.bergman@mymmx.se	Kontakter Media	
Visningsnamn		robert.lundin@mymmx.se
Sip-adress sandra.bergman@mymmx.se	Ring Inkommande samtal	SIP registraradress mymmx.se
SIP registraradress		Version 3.0.24
Version 3.0.24	Mediamail	>
Användarvillkor	Meddelanden	Användarvillkor
Integritetspolicy	Kodekar	Integritetspolicy
Copyright		License
	Inställningar 0m	Copyright © Copyright 2001-2018 nWise AB. All rights reserved.
	III O	<

7.1.9 Exit

Tryck på **Avsluta** för att stänga och avsluta myMMX.

10:19 🖉 0,3KB/s (중 GB)	10:19 🖬 🕑 🛔 …			লি 🛔
Nätverk		lätverk	>	Om
TT Text	Historik	ext)	MYMMX ®
Media)		ledia)	Användarnamn robertiundin
Är du säker på att du vill avsluta?	Kontakter	nkommande samtal	Är du säker på att du vill	avsluta?
Ja Nej	Ring M	lediamail	Ja	Nej radress
Kodekar)	Ka	odekar	>	3.0.24
<i>i</i> 0m >	Meddelanden	m	>	Användarvilikor Integritetspolicy
	Inställningar	vsluta)	License Copyright © Copyright 2001-2018 nWise AB. All rights reserved.
Historik Kontakter Ring Maddelanden Instalkhogan		1	II 0	<